

Dataark AuroTrap V1 & V2 reservedele



Trykluft / Co2 patron

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Volume pr. Co2 patron | 80 aktiveringer |
| Vægt pr. Co2 patron | 100 gram. |
| Dimensioner (h*ø) | 15,5 * 2,6 cm |



Batteri

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Estimeret levetid pr. batteri | 1 år |
| Antal aktiveringer pr. batteri | 240 stk. / 3 trykluft patroner |
| Vægt pr. batteri | 250 gram. |
| Dimensioner(h-b-d) | 6,0 * 6,5 * 3,1 cm |
| Temperatur område | -55 / + 85 celsius |



Crowdlåg

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vægt | |
| Dimensioner(h-b-d) | |
| Yderdels materiale | Galvaniseret stål |

**Boks uden indhold og låg**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vægt | |
| Dimensioner(h-b-d) | |
| Yderdels materiale | Galvaniseret stål |

Frontlåg

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vægt | |
| Dimensioner(h-b-d) | |
| Yderdels materiale | Galvaniseret stål |

**Pneumatik**

| | |
|--------------------|--|
| Vægt | |
| Dimensioner(h-b-d) | |
| Yderdels materiale | |



Mekanisme

| | |
|-----------------|-----------|
| Vægt | |
| Rørs materiale | ABS Plast |
| - Gennemløbsrør | |
| - Stempel | |
| - Elektronik | |

Spyd

| | |
|--------------------|---|
| Vægt | |
| Antal spyd | 1 |
| Dimensioner(h-b-d) | |

Vægbeslag

| | |
|----------------------|---|
| Vægt | |
| Antal skruer & plugs | 2 |
| Dimensioner(h-b-d) | |



Counter

| | |
|-----------------|-----------|
| Vægt | |
| Rørs materiale | ABS Plast |
| - Gennemløbsrør | |
| - Stempel | |
| - Elektronik | |

Lås

| | |
|----------------------|---|
| Vægt | |
| Antal skruer & plugs | 2 |
| Dimensioner(h-b-d) | |

Nøgle

| | |
|----------------------|---|
| Vægt | |
| Antal skruer & plugs | 2 |
| Dimensioner(h-b-d) | |